

수어통역 서비스 활성화를 위한

엠블럼 디자인

활용 가이드



기본형

'수어를 이어 가세요'를 주제로 '만나다' 수어 동작을 실하트로 연결했습니다. 수어로 함께하고 계속 이어가는 마음을 표현했습니다.
활용 시 형태를 반드시 유지하여 사용하여야 하고, 적용할 매체에 따라 엠블럼의 굵기를 적절하게 변형하여 사용할 수 있습니다.



- CMYK K 100%
RGB R 35 + G 24 + B 21
- CMYK M 90% + Y 30%
RGB R 231 + G 51 + B 110



기본



굵게



가늘게

단색형

기본형을 중심으로 사용하며, 제한적 상황에 한하여 단색형을 사용할 수 있습니다.

활용 시 형태를 반드시 유지하여 사용하여야 하고, 적용할 매체에 따라 엠블럼의 굵기를 적절하게 변형하여 사용할 수 있습니다.



■ CMYK K 100%
RGB R 35 + G 24 + B 21



기본



굵게



가늘게

단색응용형

기본형을 중심으로 사용하며, 제한적 상황에 한하여 단색응용형을 사용할 수 있습니다.

활용 시 형태와 색상을 반드시 유지하여 사용하여야 하며, 적용할 매체에 따라 엠블럼의 색상을 적절하게 변형하여 사용할 수 있습니다.

단색형 1(투톤 표현)

1도로 인쇄하여야 하는 상황에 제한적 활용



- CMYK K 100%
RGB R 35 + G 24 + B 21
- CMYK K 40%
RGB R 181 + G 181 + B 182

단색형 2(솔리드 표현)

색상 표현이 불가능한 매체 또는 특수표현(금박/은박/형압 등)에 적용시
제한적으로 적용



금색



은색



응용색

큐알코드 적용

수어통역 영상 서비스 큐알코드 적용 시 '수어통역 보기' 글자와 함께 사용합니다.
적용할 매체에 따라 엠블럼의 크기, 색상, 글자 크기, 글꼴 등을 적절하게 변형하여 사용할 수 있습니다.

기본형



수어통역 보기

크기 변형



수어통역 보기

단색형 (솔리드 표현)

색상 표현이 불가능한 매체 또는 특수표현(금박/은박/형압 등)에 적용시
제한적으로 적용



수어통역 보기



수어통역 보기



수어통역 보기